

DT4224



- ✓ višenamjenski džepni model
- ✓ +/-0,5% rdg +/- 5 dgt

DC voltage	600.0 mV to 600.0 V
AC voltage	6.000 V to 600.0 V
DC + AC voltage	DT4281/4282 only
DC current	n/a
AC current	n/a
AC clamp-on measurement	Frequency
Resistance	Continuity check
Temperature	Diode test
Capacitance	Conductance
AC/DC automatic detection	Voltage detection function

Redovna cijena:
202,40 EUR + PDV

Akcijska cijena:
182,16 EUR + PDV

DT4256-20



- ✓ višenamjenski terenski instrument
- ✓ +/-0,3% rdg +/- 3 dgt

DC voltage	600.0 mV to 1000 V
AC voltage	6.000 V to 1000 V
DC + AC voltage	DT4281/4282 only
DC current	60.00 mA to 10.00 A
AC current	600.0 mA to 10.00 A
AC clamp-on measurement	Frequency
Resistance	Continuity check
Temperature	Diode test
Capacitance	Conductance
AC/DC automatic detection	Voltage detection function

Redovna cijena:
222,20 EUR + PDV

Akcijska cijena:
199,98 EUR + PDV

DT4261-90



- ✓ novi standardni model (2 kV s P2000 sondom)
- ✓ +/-0,15% rdg +/- 2 dgt

DC voltage	600.0 mV to 1000 V
AC voltage	6.000 V to 1000 V
DC + AC voltage	6.000 V to 1000 V
DC current	600.0 mA to 10.00 A
AC current	600.0 mA to 10.00 A
AC clamp-on measurement	Frequency
Resistance	Continuity check
Temperature	Diode test
Capacitance	Conductance
AC/DC automatic detection	Voltage detection function

Redovna cijena:
372,40 EUR + PDV

Akcijska cijena:
335,16 EUR + PDV

DT4282



- ✓ high-end model za laboratorije i R&D
- ✓ +/-0,025% rdg +/- 2 dgt

DC voltage	60.000 mV to 1000.0 V
AC voltage	60.000 mV to 1000.0 V
DC + AC voltage	6.000 V to 1000.0 V
DC current	600.00 µA to 10.000 A
AC current	600.00 µA to 10.000 A
AC clamp-on measurement	Frequency
Resistance	Continuity check
Temperature	Diode test
Capacitance	Conductance
AC/DC automatic detection	Voltage detection function

Redovna cijena:
582,40 EUR + PDV

Akcijska cijena:
524,16 EUR + PDV

3288-20



- ✓ AC / DC DMM, true RMS
- ✓ 100 A / 1.000 A
- ✓ 10 Hz do 500 Hz
- ✓ promjer otvora 35 mm
- ✓ rezolucija 0,1 A



Redovna cijena:
320,40 EUR + PDV

Akcijska cijena:
288,36 EUR + PDV

3287



- ✓ AC / DC DMM, true RMS
- ✓ 10 A / 100 A
- ✓ 10 Hz do 1 kHz
- ✓ promjer otvora 35 mm
- ✓ rezolucija 0,01 A




Redovna cijena:
370,40 EUR + PDV

Akcijska cijena:
333,36 EUR + PDV

CM4371-50



- ✓ AC / DC DMM, true RMS
- ✓ 20 A / 600 A
- ✓ 10 Hz do 1 kHz
- ✓ promjer otvora 33 mm
- ✓ rezolucija 0,01 A




Redovna cijena:
502,40 EUR + PDV

Akcijska cijena:
452,16 EUR + PDV

CM4375-50



- ✓ AC / DC DMM, true RMS
- ✓ 1000 A
- ✓ 10 Hz do 1 kHz
- ✓ promjer otvora 34 mm
- ✓ rezolucija 0,1 A



Redovna cijena:
572,40 EUR + PDV

Akcijska cijena:
515,16 EUR + PDV

BT3554-51



BT3554-52



OSNOVNE SPECIFIKACIJE:

- ✓ raspon napona 6 V do 60 V
- ✓ raspon otpora 3 mΩ do 3 Ω
- ✓ priprema za Bluetooth bežični adapter Z3210 (naručuje se zasebno)
- ✓ uključena sonda s ravnom iglom 9465-10

PRIMJENA:

- ✓ održavanje i pregled olovnih baterija
- ✓ dijagnostika UPS-a i pričuvnih sustava napajanja
- ✓ dizajniran za VRLA baterije svih veličina i kapaciteta

Redovna cijena:
2.179,60 EUR + PDV

Akcijska cijena:
1.961,94 EUR + PDV

OSNOVNE SPECIFIKACIJE:

- ✓ raspon napona 6 V do 60 V
- ✓ raspon otpora 3 mΩ do 3 Ω
- ✓ priprema za Bluetooth bežični adapter Z3210 (naručuje se zasebno)
- ✓ uključena sonda s kutnom iglom L2020

PRIMJENA:

- ✓ održavanje i pregled olovnih baterija
- ✓ dijagnostika UPS-a i pričuvnih sustava napajanja
- ✓ dizajniran za VRLA baterije svih veličina i kapaciteta

Redovna cijena:
2.239,60 EUR + PDV

Akcijska cijena:
2.015,64 EUR + PDV

RM3548-50

Prijenosni mjerač otpora

Redovna cijena:
1.348,40 EUR + PDV

Akcijska cijena:
1.213,56 EUR + PDV

OSNOVNE SPECIFIKACIJE:

- ✓ prijenosni mjerač vrlo visoke točnosti
- ✓ mogućnost mjerenja od $\mu\Omega$ do $M\Omega$
- ✓ rezolucija do $0,1 \mu\Omega$
- ✓ standardni pribor: ispitni kabel s kopčanjem L2107, temperaturni senzor Z2002, 8 komada AA alkalnih baterija (LR6), upute za upotrebu, USB kabel (A-mini B tip), remen, rezervni osigurač, zaštitno kućište Z5041



OSCILOSKOP DHO804

OSNOVNE SPECIFIKACIJE:

- ✓ broj analognih kanala: 4
- ✓ širina pojasa: 70 MHz
- ✓ veličina ekrana: 7"
- ✓ brzina uzorkovanja signala: 1,25 GSa/s
- ✓ veličina memorije (broj točaka): ukupno 25 Mpts
- ✓ vertikalna rezolucija: 12 bita
- ✓ brzina prikaza i obrade signala: do 1 M wfm/s
- ✓ komunikacijska sučelja: USB, LAN i HDMI

PRIMJENA I POSEBNOSTI:

- ✓ tipične aplikacije: dizajn integriranih elektroničkih elemenata, održavanje i popravak elektroničkih uređaja i komponenata, široka primjena u razvoju elektroničke opreme
- ✓ posebnosti: vrlo kompaktne dimenzije, lagan i prenosiv, napajanje preko USB-C priključka, povoljna cijena uz odlične performanse u ovom tržišnom segmentu

10% popusta
do 30.06.



Redovna cijena:
429,00 EUR + PDV

Akcijska cijena:
386,10 EUR + PDV

BESPLATNE OPCIJE UZ OSCILOSKOP RIGOL MSO5000

OSNOVNE SPECIFIKACIJE:

- ✓ broj analognih kanala: 2
- ✓ širina pojasa: 70 MHz do 350 MHz ovisno o modelu
- ✓ veličina ekrana: 9"
- ✓ brzina uzorkovanja signala: 8 GSa/s
- ✓ veličina memorije: ukupno standardno 100 Mpts, mogućnost nadogradnje na 200 Mpts
- ✓ vertikalna rezolucija: 8 bita
- ✓ brzina prikaza i obrade signala: do 500 k wfm/s
- ✓ logički kanali: 16 (potrebno kupiti odgovarajuću sondu)
- ✓ ugrađeni funkcijski generator: opsijski 25 MHz, 2 kanala
- ✓ komunikacijska sučelja: USB, LAN i HDMI

PRIMJENA I POSEBNOSTI:

- ✓ posebnosti: Bode plot analiza prijenosnih karakteristika, 7 instrumenata u jednom, ekran osjetljiv na dodir, poseban mod s velikom brzinom uzorkovanja do čak 8 GSa/s ograničeno na širinu pojasa 350 MHz

PROMOTIVNA PONUDA DO 30.06.

- ✓ uz kupnju osciloskopa serije MSO5000 u promotivnom periodu kupci ostvaruju pravo na kupnju softverskih opcija po cijeni od 5,00 EUR
- ✓ ponuda se odnosi na sljedeće softverske opcije:
 - MSO5000-COMP (standardna cijena 239,00 EUR)
 - MSO5000-EMBD (standardna cijena 239,00 EUR)
 - MSO5000-AUTO (standardna cijena 239,00 EUR)



**OD 899,00 EUR + PDV
ZA OSNOVNI MODEL MSO5072**